# Основные типовые требования по антитеррористической защищенности

Приложение

к письму Министерства от 15.10.2012 № 820исх.

**Основные типовые требования**

**по антитеррористической защищенности крупных объектов торговли, общественного питания и бытовых услуг, расположенных на территории Московской области**

(подпадающих под действие постановления Правительства Московской области от 27.08.2010 № 703/37 «О мерах по обеспечению антитеррористической защищенности торговых объектов, объектов общественного питания и бытовых услуг, расположенных на территории Московской области»)

В целях обеспечения антитеррористической защищенности на объекте должны быть в наличии:

- паспорт антитеррористической защищенности объекта;

- инструкция о действиях охранных служб и работников, занятых на объекте, при обнаружении подозрительных предметов, а также при возникновении и ликвидации последствий актов терроризма;

- сведения о мероприятиях по обучению персонала способам защиты и действиям при актах терроризма;

- утвержденные схемы эвакуации посетителей и персонала, а также информационные указатели эвакуации;

- средства индивидуальной и коллективной защиты, система контроля;

- системы оповещения и связи, локальные системы оповещения, порядок оповещения и тексты оповещения;

- укрытия для персонала и посетителей, с элементами их технической оснащенности;

- собственный и (или) привлеченный автотранспорт для прибытия администрации и персонала на объект или для эвакуации людей и имущества при угрозе совершения актов терроризма;

- автоматизированная система контроля и безопасности на объекте:

- автоматическая система пожарной сигнализации;

- автоматическая система пожаротушения;

- автоматическая система дымоудаления;

- система аварийного освещения;

- система аварийного отключения производственного оборудования;

- системы автоматического управления и эвакуации при пожаре.

- силы и средства, привлекаемые для ликвидации последствий актов терроризма;

- порядок привлечения сил и средств для ликвидации последствий актов терроризма.

- схема оповещения должностных лиц объекта об угрозе возникновения ЧС и ЧО;

- место для хранения взрывопожароопасных материалов, оборудованное в соответствии с требованиями нормативных правовых актов;

- схема расположения бойлерных, котельных, размещения крупных холодильных установок централизованного хладоснабжения;

- инженерные заграждения в соответствии с требованиями РД 78.36.003-2002 МВД России по инженерно-технической укрепленности;

- оборудованные контрольно-пропускные пункты для прохода посетителей, персонала, проезда автомобильного транспорта, места для стоянки личного автотранспорта посетителей и завоза товаров;

- оборудование техническими средствами сигнализации, контроля, видеонаблюдения, принудительной остановки автотранспорта;

- кнопки тревожной сигнализации, с выводом информации на пульт централизованной охраны ОВО при ОМВД (УМВД);

- на всех входах в объект функционирующие системы обнаружения металлических предметов и оружия (ручные металлообнаружители);

- электроснабжение, в том числе автономное;

- охрана, организованная силами органов внутренних дел или организациями при наличии соответствующей лицензии на осуществление данного вида деятельности;

- схемы внутренней связи, в том числе громкоговорящей;

- схема оповещения в случае возникновения террористической угрозы или совершения террористического акта и телефоны с автоматическим определителем номера (АОН);

- информационные стенды, плакаты, памятки с иллюстрациями и рекомендациями по действиям при угрозе совершения террористического акта, обнаружении бесхозных вещей и предметов.